

## **Einsetzbare Materialien zur Herstellung orthopädischer Sicherheitsschuhe**

Die zur Herstellung der BIV Sicherheitsschuhe S 1 – S 3 verwendeten Materialien müssen von der Prüf- und Zertifizierungsstelle IFA Institut für Arbeitsschutz der DGUV freigegeben bzw. zugelassen sein. Die Bestätigung eines Herstellers oder Lieferanten, das Material entspreche der Norm EN ISO 20344 oder EN ISO 20345, reicht nicht aus. Werden Materialien verwendet die diesen Normen entsprechen, jedoch nicht freigegeben sind, dann kann die Gesundheitshandwerk Orthopädieschuhtechnik (GO) GmbH die dem Betrieb erteilte Zertifizierung entziehen.

Stand: 21.11.2014

### **Oberleder**

Artikel: Waterproofleder Rind  
Farbe: schwarz  
Dicke: ca. 2,5 mm  
Prüfbericht: FILK, 132082-3-1 vom 29.07.2013  
Vertrieb: J. u. W. Börnecke  
Urbanstraße 100  
10967 Berlin  
Tel.: 030 / 6912021  
Net: [www.boernecke-leder.de](http://www.boernecke-leder.de)

### **Futterleder und Laschenfutter**

Artikel: schweißfestes Kalbleder  
Farbe: beige  
Dicke: ca. 1,5 mm  
Prüfbericht: PFI, 1410043-01-00-01 vom 31.10.2014  
Vertrieb: J. u. W. Börnecke  
Urbanstraße 100  
10967 Berlin  
Tel.: 030 / 6912021  
Net: [www.boernecke-leder.de](http://www.boernecke-leder.de)

### **Laschenfutter**

siehe Futterleder

## Polstermaterial

(wurde nicht gesondert geprüft)

## Bettungsdecke

(In der Baumusterprüfung ist die Bettungsdecke mit Brandsohle bezeichnet)

Artikel: Kalbleder  
Farbe: beige  
Dicke: 1,2 - 1,4 mm  
Prüfbericht: TÜV Süd, ABR/L(L)/12/007484 vom 24.10.2012  
Vertrieb: J. u. W. Börnecke  
Urbanstraße 100  
10967 Berlin  
Tel.: 030 / 6912021  
Net: [www.boernecke-leder.de](http://www.boernecke-leder.de)

## Brandsohle

Artikel: Grubenflex Croupon  
Farbe: grau  
Dicke: 2 – 2,4 mm  
Prüfbericht: PFI 1409340-01-00-01 vom 10.10.2014  
Hersteller: Joh. Rendenbach jr. GmbH & Co. KG  
Karthäuser Str. 24  
54290 Trier  
Tel.: 0651 / 949010  
Net: [www.lederfabrik-rendenbach.de](http://www.lederfabrik-rendenbach.de)

## Antistatikband

Artikel: Leitband flach  
Hersteller: Adolf Sauter GmbH & Co.KG  
Ludwigstr. 4  
73054 Eislingen / Fils  
Tel.: 07161 / 815510  
Net: [www.adolf-sauter.de](http://www.adolf-sauter.de)

## Zehenkappe

Artikel: Stahlkappe TZ (Minke)  
Prüfbericht: SATRA, 08/2014  
Hersteller: ISCO Technic BV  
Taxandriaweg 2  
NL - 5141 PA Waalwijk Noord-Brabant  
Tel.: +31 416 / 341765  
Net: [www.isco.nl](http://www.isco.nl)

## **Durchtrittsichere Einlage (für Variante S3)**

Artikel: Stahlsohle 0515  
Prüfbericht: CTC, 1207-10698/1 vom 09. 08. 2012  
Hersteller: Esjot GmbH & Co. KG  
Auf der Baureihe 5  
59469 Ense  
Tel.: 02938 / 80913  
Net: [www.esjotgoldenberg.com](http://www.esjotgoldenberg.com)

## **Aufbaumaterial**

Artikel: STAR-PUR Aufbaumaterial  
Farbe: schwarz  
Dicke: 6 mm, 9 mm, 18 mm  
Hersteller: Schomburg & Graf GmbH & Co.KG  
Höfen 58  
42277 Wuppertal  
Tel.: 0202 / 26652-0  
Net: [www.schomburg-graf.de](http://www.schomburg-graf.de)

## **Ausgleichsmaterial**

Kork  
Korkfant

## **Aufbaukeil**

Artikel: STAR-PUR Aufbaukeil  
Farbe: schwarz  
Hersteller: Schomburg & Graf GmbH & Co.KG  
Höfen 58  
42277 Wuppertal  
Tel.: 0202 / 26652-0  
Net: [www.schomburg-graf.de](http://www.schomburg-graf.de)

## **Schalenrand**

Artikel: STAR-PUR Antistatisch  
Farbe: schwarz  
Hersteller: Schomburg & Graf GmbH & Co.KG  
Höfen 58  
42277 Wuppertal  
Tel.: 0202 / 26652-0  
Net: [www.schomburg-graf.de](http://www.schomburg-graf.de)

## **Laufsohle**

Artikel: Nitritkautschuksohle "Neuss 314"  
Prüfbericht: TÜV Rheinland, 21209044\_001 vom 22.10.2013  
Hersteller: Schomburg & Graf GmbH & Co.KG  
Höfen 58  
42277 Wuppertal  
Tel.: 0202 / 26652-0  
Net: [www.schomburg-graf.de](http://www.schomburg-graf.de)

## **Klebstoff**

Artikel: Renol Asti  
Hersteller: Renia GmbH  
Ostmerheimer Str. 516  
51109 Köln  
Tel.: 0221 / 6307790  
Net: [www.renia.com](http://www.renia.com)